



中华人民共和国国家标准

GB/T 14691.6—2005/ISO 3098-6:2000

技术产品文件 字体 第6部分:古代斯拉夫字母

Technical product documentation—Lettering—
Part 6: Cyrillic alphabet

(ISO 3098-6:2000, IDT)

2005-07-01 发布

2005-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 通用的要求和尺寸	1
4 示例	1

前 言

本部分等同采用 ISO 3098-6:2000《技术产品文件 字体 古代斯拉夫字母表》(英文版)。

本部分规定了古代斯拉夫字母在技术制图和相关文件中的应用。

为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:

——将国际标准中的表述改为适用于国家标准的表述;

——删除了国际标准的前言。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要起草单位:中机生产力促进中心、机械科学研究院、湖南大学、大连海事大学。

本部分主要起草人:丁红宇、陈景玉、刘子建、邹玉堂、周京淮、杨东拜。

技术产品文件 字体

第6部分:古代斯拉夫字母

1 范围

本部分规定了古代斯拉夫字母的通用要求和尺寸。

本部分适用于技术产品文件。这些字母的印刷通常由模板辅助,但是也可手写或用其他方法编制。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14691 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 14691 技术制图 字体(eqv ISO 3098-1:1974, ISO 3098-2:1984)

3 通用的要求和尺寸

字母、数字和标记的一般要求和尺寸应符合 GB/T 14691 的规定。

为了获得均匀的线宽、线的交点处美观以及书写方便,字母的笔画、角度应规范书写。

4 示例

下面的示例用来辅助正确理解古代斯拉夫字母的通用要求和尺寸。

字体 A,斜体

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М

Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж з и й к л м н

о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ

ы ь э ю я

字体 A, 直体

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М

Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж з и й к л м н

о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ

ы ь э ю я

字体 B, 斜体

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М

Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж з и й к л м н

о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ

ы ь э ю я

字体 B, 直体
优先选用

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М

Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж з и й к л м н

о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ

ы ь э ю я
